



TARASSACO

COMPONENTI:

- Tavolette: Tarassaco radice 75%.
- Estratto analcolico: Tarassaco radice 50%.

INDICAZIONI: litiasi biliare (azione preventiva), colecistopatia ed insufficienza epatica, reumatismi, gotta, eczema cronico (come depurativo), obesità, ipoacidità gastrica, inappetenza, turbe digestive in genere.

PROPRIETA': è una droga amaro-tonica, diuretica e colagoga (contrazione della cistifellea). L'estratto di Tarassaco può aumentare le secrezioni biliari, tale aumento è dovuto ad una stimolazione dell'attività secretrice biliare e quindi ad un'azione coleretica. Il Tarassaco presenta una potente attività diuretica, superiore alla maggior parte delle altre droghe epatiche. L'azione lassativa è blanda. È usato quindi sia come depurativo che come drenante. Nella litiasi biliare ha un'azione preventiva e cioè determina stimolazione della funzione cellulare e del metabolismo in generale; è da sottolineare che presenta solo attività preventiva, non è infatti indicato per la dissoluzione di calcoli già presenti. Presenta anche azione ipocolesterolemizzante.

Il Tarassaco può essere usato anche nelle cure di dimagrimento, non perché toglie l'appetito, ma per le sue proprietà depurative.

MODALITA' D'USO GOCCE: 30 gocce 3 volte al dì. **TAVOLETTE:** 1-3 tavolette lontano dai pasti.

CONFEZIONI: 2 blister da 25 tavolette od estratto analcolico in flacone da 50 ml.

ASSOCIAZIONI:

- Colecistopatia, insufficienza epatica con NEW EHPAMIX – LUCY.
- Reumatismi, gotta con DOLNOT.
- Eczema cronico (come depurativo) con DERMOREG – COTURMIX – ELICRISO.
- Obesità con FUCUS EXTRA – FUCUS COMPLEXA.
- Ipoacidità gastrica, inappetenza con CONCAR – FIENO GRECO.
- Turbe digestive in genere con MYDIG.

CONTROINDICAZIONI:

- Ipersensibilità verso i singoli componenti.
- È controindicato in caso di flogosi e/od occlusione delle vie biliari.
- Può provocare disturbi gastrici da iperacidità, per la presenza di principi amari.